



# Стекло или дерево?

**bjс Magna**

Современный образ создаваемый стеклом или благородный вид натурального дерева? Два эксклюзивных варианта рамок для покупателей, предпочитающих натуральные материалы.

## СТЕКЛО



Матовое стекло



Полированное зеленое стекло



Черное стекло

## ДЕРЕВО



Клен



Дуб



Вишня



Венге

В серии BJC Magna Вам предлагаются четыре варианта рамок из дерева и три варианта рамок из стекла, сочетающиеся с серебристыми и темно-серыми вставками. Клавиши и обрамления механизмов используются из серии BJC Iris.

## Технологии XXI века

Благодаря использованию нового типа механизмов с небольшими размерами корпусов и оптимально размещенными контактами, существенно облегчается их фиксация в установочных коробках и повышается безопасность электромонтажных работ.

Все корпуса механизмов выполнены из особо прочного пластика и оснащены новейшими автоматическими контактами с эргономичной конструкцией, обеспечивающей быстрый, надежный и безопасный монтаж, независимо от того, какой тип кабеля Вы используете, гибкий или жесткий.

Новая система безвинтовых контактов с нажимными кнопками для быстрого и надежного подключения

Края суппортов, благодаря тщательной обработке, полностью травмобезопасны

Новая система фиксаторов для быстрой установки в монтажную коробку

Автоматическое подключение сигнальных ламп

Эргономичная конструкция обеспечивает удобный и безопасный монтаж, а также повышенную прочность суппорта

Благодаря специальным вырезам по краям суппортов, обеспечивается точная установка нескольких механизмов в ряд

Указана необходимая длина провода

Металлические суппорты и фиксаторы обладают повышенной устойчивостью к коррозии

Возможность крепления к монтажной коробке на винтах или фиксаторах

# 16A

### Новый стандарт для выключателей и розеток в сериях IRIS и AURA




Новый тип механизмов розеток со степенью защиты IP2 со снятым обрамлением. Новые контакты Stai с двойным изгибом (принцип английской булавки) обеспечивают надежную работу на протяжении всего периода эксплуатации, независимо от количества включений. Двойные туннельные клеммы позволяют соединять розетки между собой. Клеммы оснащены винтами для быстрой фиксации и специально спроектированными пластинами, обеспечивающими максимальную площадь контакта.

Высокая надежность


**Во всех механизмах выключателей используются контакты из серебра с максимальной частотой (900/1000), гарантирующие высокую надежность работы и неизменность эксплуатационных характеристик с течением времени.**

# bjc Aura Iris Magna

## BJC Iris BJC Aura




## BJC Magna




В сериях IRIS и MAGNA предлагаются рамки с индивидуальным дизайном для вертикального и горизонтального монтажа (в серии MAGNA вертикальные рамки на 1 и 2 элемента)


Все рамки Aura могут использоваться как для горизонтальной, так и для вертикальной установки



Горизонтальные рамки



Вертикальные рамки



Универсальные рамки



### Больше индивидуальности

Декоративные наклейки серии IRIS придают дополнительную индивидуальность и выразительность выбранным Вами комбинациям механизмов и рамок. Наклейки легко и надежно фиксируются на рамках.

## КОМПЛЕКТЫ РАДИО К-22/К-23



### **Несколько минут – и радио работает**

Комплекты радио К-22/К-23 подключаются не сложнее обычных электрических розеток. Нет необходимости ни в специальной проводке, ни в специальном блоке управления, достаточно только подключить электрическое питание и установить радио в коробку.

### **Возможность интеграции с различными сериями электроустановочных изделий**

Возможна установка в различных по назначению помещениях: кухне, ванной комнате, спальне, гостиной. Каждое радио функционирует независимо от других.

### **Экономичное решение**

Экономичный монтаж, благодаря хорошо продуманной и удобной конструкции. Экономичное в эксплуатации, благодаря малому потреблению электрического тока. Экономичное при покупке, по сравнению с другими системами радиофикации. Радио от VJS - прекрасный и экономичный выбор.



## **Комплект радио K-22**

Радио-тюнер  
Питание 230V  
Автоматическая настройка  
Цифровое управление. Режим выключения с таймером  
Кнопка включения с двухуровневой подсветкой:  
Режим «Stand-by» и рабочий режим  
2 Модуля: динамик и тюнер с 2W усилителем  
Устанавливается в 2-ю рамку  
Встроенная антенна  
Комплект включает в себя 3 варианта обрамлений для каждого модуля: белый, бежевый и черный

## **Комплект радио K-23**

Радио-тюнер  
Питание 230V  
Автоматическая настройка  
Цифровое управление. Режим выключения с таймером  
Кнопка включения с двухуровневой подсветкой:  
Режим «Stand-by» и рабочий режим  
Розетка для наушников  
2 Модуля: динамик и тюнер с 2W усилителем  
Устанавливается в 2-ю рамку  
Встроенная антенна  
Комплект включает в себя 3 варианта обрамлений для каждого модуля: белый, бежевый и черный



## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



**Выключатель** 18505  
**Переключатель с 2 мест.** 18506  
**Переключатель с 3 мест.** 18507

16А 250V~  
 Упак. 10

Для подсветки используйте лампы  
 ref. 18039-2



**Выключатель** 18508  
**2-х полюсный**

16А 250V~  
 Упак. 10

Для подсветки используйте лампы  
 ref. 18039-1



**Выключатель** 18605  
**с индикацией режима**

16А 250V~  
 Упак. 10

Лампа ref. 18039-1 в к-те



**Выключатель 2-х полюсный** 18608  
**с индикацией режима**

16А 250V~  
 Упак. 10

Лампа ref. 18039-1 в к-те



**Выключатель** 18509  
**2-х клавишный**

**Переключатель** 18510  
**2-х клавишный**

**Кнопка** 18511  
**2-х клавишная**

16А 250V~  
 Упак. 10

Для подсветки используйте лампы  
 ref. 18039-3

## IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ  
18705-L



БЕЖЕВЫЙ  
18705-AL



АНТРАЦИТ  
18705-ATL



ЗОЛОТО МАТ.  
18705-ODL



АЛЮМИНИЙ  
18705-MAL



БЕЛЫЙ  
18705



БЕЖЕВЫЙ  
18705-A



АНТРАЦИТ  
18705-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18705-OD



АЛЮМИНИЙ  
18705-MA



БЕЛЫЙ  
18708-L



БЕЖЕВЫЙ  
18708-AL



АНТРАЦИТ  
18708-ATL



ЗОЛОТО МАТ.  
18708-ODL



АЛЮМИНИЙ  
18708-MAL



БЕЛЫЙ  
18708



БЕЖЕВЫЙ  
18708-A



АНТРАЦИТ  
18708-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18708-OD



АЛЮМИНИЙ  
18708-MA



БЕЛЫЙ  
18805



БЕЖЕВЫЙ  
18805-A



АНТРАЦИТ  
18805-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18805-OD



АЛЮМИНИЙ  
18805-MA



БЕЛЫЙ  
18808



БЕЖЕВЫЙ  
18808-A



АНТРАЦИТ  
18808-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18808-OD



АЛЮМИНИЙ  
18808-MA



БЕЛЫЙ  
18709-L



БЕЖЕВЫЙ  
18709-AL



АНТРАЦИТ  
18709-ATL



ЗОЛОТО МАТ.  
18709-ODL



АЛЮМИНИЙ  
18709-MAL



БЕЛЫЙ  
18709



БЕЖЕВЫЙ  
18709-A



АНТРАЦИТ  
18709-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18709-OD



АЛЮМИНИЙ  
18709-MA

# bjc Aura bjc Iris bjc Magna

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ  
18705-ANL



РУБИН  
18705-RRL



СИНИЙ  
18705-AML



ЗЕЛЕНый  
18705-VML



МЕДЬ  
18705-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18705-DAL



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18705-AVL



БОРДОВЫЙ  
18705-RPL

УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18705-NBL

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18705-AN



РУБИН  
18705-RR



СИНИЙ  
18705-AM



ЗЕЛЕНый  
18705-VM



МЕДЬ  
18705-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18705-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18705-AV



БОРДОВЫЙ  
18705-RP

УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18705-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18708-ANL



РУБИН  
18708-RRL



СИНИЙ  
18708-AML



ЗЕЛЕНый  
18708-VML



МЕДЬ  
18708-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18708-DAL



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18708-AVL



БОРДОВЫЙ  
18708-RPL

УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18708-NBL

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18708-AN



РУБИН  
18708-RR



СИНИЙ  
18708-AM



ЗЕЛЕНый  
18708-VM



МЕДЬ  
18708-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18708-DA




ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18708-AV



БОРДОВЫЙ  
18708-RP

УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18708-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18805-ANL



РУБИН  
18805-RRL



СИНИЙ  
18805-AML



ЗЕЛЕНый  
18805-VML



МЕДЬ  
18805-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18805-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18805-AV



БОРДОВЫЙ  
18805-RPL

УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18805-NBL

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18808-ANL



РУБИН  
18808-RRL



СИНИЙ  
18808-AML



ЗЕЛЕНый  
18808-VML



МЕДЬ  
18808-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18808-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18808-AV



БОРДОВЫЙ  
18808-RPL

УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18808-NBL

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18709-ANL



РУБИН  
18709-RRL



СИНИЙ  
18709-AML



ЗЕЛЕНый  
18709-VML



МЕДЬ  
18709-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18709-DAL



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18709-AVL



БОРДОВЫЙ  
18709-RPL

УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18709-NBL

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18709-AN



РУБИН  
18709-RR



СИНИЙ  
18709-AM



ЗЕЛЕНый  
18709-VM



МЕДЬ  
18709-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18709-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18709-AV



БОРДОВЫЙ  
18709-RP

УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18709-NB

УПАК.  
10

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



**Переключатель  
+ кнопка** **18515**  
16А+10А 250V~  
Упак. 10

Для подсветки используйте лампы  
ref. 18039-3

**Выключатель для гостиниц  
с индикацией с 1-м контактом**  
(Используется с карточками)  
10 (1,5)А 250V~

Для индуктивных нагрузок  
используйте контактор

**Выключатель для гостиниц  
с индикацией с 2-мя контактами**  
(Используется с карточками)  
2x10 (1,5)А 250V~

Для индуктивных нагрузок  
используйте контактор

## IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ 18715-L    БЕЖЕВЫЙ 18715-AL    АНТРАЦИТ 18715-ATL    ЗОЛОТО МАТ. 18715-ODL    АЛЮМИНИЙ 18715-MAL



БЕЛЫЙ 18715    БЕЖЕВЫЙ 18715-A    АНТРАЦИТ 18715-AT    ЗОЛОТО МАТ. 18715-OD    АЛЮМИНИЙ 18715-MA



БЕЛЫЙ 18068    БЕЖЕВЫЙ 18068 -A    АНТРАЦИТ 18068 -AT    ЗОЛОТО МАТ. 18068 -OD    АЛЮМИНИЙ 18068 -MA



БЕЛЫЙ 18168    БЕЖЕВЫЙ 18168 -A    АНТРАЦИТ 18168 -AT    ЗОЛОТО МАТ. 18168 -OD    АЛЮМИНИЙ 18168 -MA



БЕЛЫЙ 18868    БЕЖЕВЫЙ 18868 -A    АНТРАЦИТ 18868 -AT    ЗОЛОТО МАТ. 18868 -OD    АЛЮМИНИЙ 18868 -MA

### Рамки для выключателей с задержкой времени (только одноместные)



БЕЛЫЙ 18200    БЕЖЕВЫЙ 18200 -A    ЗОЛОТО МАТ. 18200 -OD    АЛЮМИНИЙ 18200 -MA



БЕЛЫЙ 19200    БЕЖЕВЫЙ 19200 -A    ЗОЛОТО МАТ. 19200 -OD    АЛЮМИНИЙ 19200 -MA


УПАК. 10

УПАК. 1



БЕЛЫЙ 18734    БЕЖЕВЫЙ 18734-A    АНТРАЦИТ 18734-AT    ЗОЛОТО МАТ. 18734-OD    АЛЮМИНИЙ 18734-MA

**NEW**




**Выключатель с задержкой  
времени** **18668**

125-230V ~50/60 Hz  
активная нагрузка:  
10А~ 16А  
индуктивная нагрузка  
8А Cos φ 0,4  
время задержки выключения  
1 минута  
Светодиодный индикатор

Упак. 1

**Только для установки  
с одноместной рамкой**

## ДРУГИЕ МОДЕЛИ МЕХАНИЗМОВ



**Выход кабеля** **18534**  
С клеммником 3x1,5 мм<sup>2</sup>  
Кабель Ø max 10 мм  
Упак. 10

# bjc Aura bjc Iris bjc Magna

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ  
18715-ANL



РУБИН  
18715-RRL



СИНИЙ  
18715-AML



ЗЕЛЕНый  
18715-VML



МЕДЬ  
18715-CJL



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18715-DAL



ТЕМНО-СЕРый  
18715-AVL



БОРДОВый  
18715-RPL

УПАК.  
20




ЖЕМЧУГ  
18715-NBL

УПАК.  
10



СЕРый  
18715-AN



РУБИН  
18715-RR



СИНИЙ  
18715-AM



ЗЕЛЕНый  
18715-VM



МЕДЬ  
18715-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18715-DA



ТЕМНО-СЕРый  
18715-AV



БОРДОВый  
18715-RP

УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18715-NB

УПАК.  
10



СЕРый  
18068-AN



РУБИН  
18068-RR



СИНИЙ  
18068-AM



ЗЕЛЕНый  
18068-VM



МЕДЬ  
18068-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18068-DA



ТЕМНО-СЕРый  
18068-AV



БОРДОВый  
18068-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18068-NB

УПАК.  
10



СЕРый  
18168-AN



РУБИН  
18168-RR



СИНИЙ  
18168-AM



ЗЕЛЕНый  
18168-VM



МЕДЬ  
18168-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18168-DA



ТЕМНО-СЕРый  
18168-AV




БОРДОВый  
18168-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18168-NB

УПАК.  
10



СЕРый  
18868-AN




РУБИН  
18868-RR



СИНИЙ  
18868-AM



ЗЕЛЕНый  
18868-VM



МЕДЬ  
18868-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18868-DA



ТЕМНО-СЕРый  
18868-AV



БОРДОВый  
18868-RP



ЖЕМЧУГ  
18868-NB



СЕРый  
18200-AN



РУБИН  
18200-RR



СИНИЙ  
18200-AM



ЗЕЛЕНый  
18200-VM



МЕДЬ  
18200-CJ



ЖЕМЧУГ  
18200-NB



СЕРый  
19200-AN



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
19200-DA



ТЕМНО-СЕРый  
19200-AV



БОРДОВый  
19200-RP



ЖЕМЧУГ  
19200-NB

УПАК. 1



СЕРый  
18734-AN



РУБИН  
18734-RR



СИНИЙ  
18734-AM



ЗЕЛЕНый  
18734-VM



МЕДЬ  
18734-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18734-DA



ТЕМНО-СЕРый  
18734-AV



БОРДОВый  
18734-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18734-NB

УПАК.  
10



## КНОПКИ



**Кнопка** **18516**  
10А 250V~  
Упак. 10

Для подсветки используйте лампы  
ref. 18039-2



БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ АНТРАЦИТ ЗОЛОТО МАТ. АЛЮМИНИЙ

18716-L 18716-AL 18716-ATL 18716-ODL 18716-MAL  
18717-L 18717-AL 18717-ATL 18717-ODL 18717-MAL  
18718-L 18718-AL 18718-ATL 18718-ODL 18718-MAL  
18719-L 18719-AL 18719-ATL 18719-ODL 18719-MAL  
WC 18720-L 18720-AL 18720-ATL 18720-ODL 18720-MAL

**Клавиша с этикеткой**



БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ АНТРАЦИТ ЗОЛОТО МАТ. АЛЮМИНИЙ



18716 18716-A 18716-AT 18716-OD 18716-MA  
18717 18717-A 18717-AT 18717-OD 18717-MA  
18718 18718-A 18718-AT 18718-OD 18718-MA  
18719 18719-A 18719-AT 18719-OD 18719-MA  
WC 18720 18720-A 18720-AT 18720-OD 18720-MA



БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ АНТРАЦИТ ЗОЛОТО МАТ. АЛЮМИНИЙ  
18714 18714-A 18714-AT 18714-OD 18714-MA




**Кнопка-выключатель** **18599**  
**с задержкой выключения**  
**3 минуты**

Макс. 500 W~  
Упак. 10



БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ АНТРАЦИТ ЗОЛОТО МАТ. АЛЮМИНИЙ  
18717-L 18717-AL 18717-ATL 18717-ODL 18717-MAL



**Кнопка со шнурком** **18521**  
**Переключатель со шнурком** **18598**

10А 250V~  
Упак. 10



БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ АНТРАЦИТ ЗОЛОТО МАТ. АЛЮМИНИЙ  
18734 18734-A 18734-AT 18734-OD 18734-MA



**Кнопка на размыкание** **18512**

16А 250V~  
Упак. 10



БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ АНТРАЦИТ ЗОЛОТО МАТ. АЛЮМИНИЙ  
18712 18712-A 18712-AT 18712-OD 18712-MA

# bjc Aura bjc Iris bjc Magna

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ

СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ	УПАК.	ЖЕМЧУГ	УПАК.
18716-ANL	18716-RRL	18716-AML	18716-VML	18716-CJL	18716-DAL	18716-AVL	18716-RPL	20	18716-NBL	10
18717-ANL	18717-RRL	18717-AML	18717-VML	18717-CJL	18717-DAL	18717-AVL	18717-RPL	20	18717-NBL	10
18718-ANL	18718-RRL	18718-AML	18718-VML	18718-CJL	18718-DAL	18718-AVL	18718-RPL	20	18718-NBL	10
18719-ANL	18719-RRL	18719-AML	18719-VML	18719-CJL	18719-DAL	18719-AVL	18719-RPL	20	18719-NBL	10
18720-ANL	18720-RRL	18720-AML	18720-VML	18720-CJL	18720-DAL	18720-AVL	18720-RPL	20	18720-NBL	10

СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ	УПАК.	ЖЕМЧУГ	УПАК.
18716-AN	18716-RR	18716-AM	18716-VM	18716-CJ	18716-DA	18716-AV	18716-RP	20	18716-NB	10
18717-AN	18717-RR	18717-AM	18717-VM	18717-CJ	18717-DA	18717-AV	18717-RP	20	18717-NB	10
18718-AN	18718-RR	18718-AM	18718-VM	18718-CJ	18718-DA	18718-AV	18718-RP	20	18718-NB	10
18719-AN	18719-RR	18719-AM	18719-VM	18719-CJ	18719-DA	18719-AV	18719-RP	20	18719-NB	10
18720-AN	18720-RR	18720-AM	18720-VM	18720-CJ	18720-DA	18720-AV	18720-RP	20	18720-NB	10

СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ	УПАК.	ЖЕМЧУГ	УПАК.
18714-AN	18714-RR	18714-AM	18714-VM	18714-CJ	18714-DA	18714-AV	18714-RP	20	18714-NB	10

СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ	УПАК.	ЖЕМЧУГ	УПАК.
18717-ANL	18717-RRL	18717-AML	18717-VML	18717-CJL	18717-DAL	18717-AVL	18717-RPL	20	18717-NBL	10

СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ	УПАК.	ЖЕМЧУГ	УПАК.
18734-AN	18734-RR	18734-AM	18734-VM	18734-CJ	18734-DA	18734-AV	18734-RP	10	18734-NB	10

СЕРЫЙ	РУБИН	СИНИЙ	ЗЕЛЕНый	МЕДЬ	ЗОЛОТО БЛЕСТ.	ТЕМНО-СЕРЫЙ	БОРДОВЫЙ	УПАК.	ЖЕМЧУГ	УПАК.
18712-AN	18712-RR	18712-AM	18712-VM	18712-CJ	18712-DA	18712-AV	18712-RP	20	18712-NB	10

## КНОПКИ



**Двойная кнопка для жалюзи с электрической блокировкой** **18565**

**Двойной переключатель для жалюзи с электро-механической блокировкой** **18569**



**Двойная кнопка для жалюзи без блокировок** **18511**  
10А 250V~  
Упак. 10

## IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ 18765    БЕЖЕВЫЙ 18765-A    АНТРАЦИТ 18765-AT    ЗОЛОТО МАТ. 18765-OD    АЛЮМИНИЙ 18765-MA



БЕЛЫЙ 18711    БЕЖЕВЫЙ 18711-A    АНТРАЦИТ 18711-AT    ЗОЛОТО МАТ. 18711-OD    АЛЮМИНИЙ 18711-MA

## ЛАМПЫ



**Сигнальная лампа 18039-1**  
Сигнальная лампа для механизмов 2-х полюсного выключателя и выключателей с индикацией с широкой клавишей  
Упак. 20



**Сигнальная лампа 18039-2**  
Сигнальная лампа для механизмов выключателя, переключателя, перекрестного выключателя, кнопки с широкой клавишей  
Упак. 20

## МЕХАНИЗМЫ С КЛЮЧОМ



**Переключатель с извлекаемым ключом** **18566**

**Переключатель двухсторонний с неизвлекаемым в замкнутом положении ключом** **18567**  
10А 250V~  
Упак. 1



БЕЛЫЙ 18763    БЕЖЕВЫЙ 18763-A    АНТРАЦИТ 18763-AT    ЗОЛОТО МАТ. 18763-OD    АЛЮМИНИЙ 18763-MA

## ДИММЕРЫ



**Диммер для ламп накаливания** **21538**  
Упак. 1  
Активная нагрузка (лампы накаливания): 230V - 500 Вт  
Индуктивная нагрузка: галогеновые лампы с электромагнитными трансформаторами, домашние вентиляторы 230V -300VA  
Диммеры оснащаются предохранителями ref. 2203 VJC



**Диммер для люминисцентных ламп** **18548**  
Упак. 1  
Индуктивная нагрузка (люминисцентные лампы):  
Электронный диммер для совместного использования с регулируемыми балластами (от 1 до 10 VDC) Люминисцентная нагрузка от 100 W до 2500 W Диммер оснащается предохранителем F 500H в соответствии со стандартом UNE EN 60127-2



БЕЛЫЙ 18748    БЕЖЕВЫЙ 18748-A    АНТРАЦИТ 18748-AT    ЗОЛОТО МАТ. 18748-OD    АЛЮМИНИЙ 18748-MA

# bjc Aura bjc Iris bjc Magna

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ




СЕРЫЙ  
18765-AN



РУБИН  
18765-RR



СИНИЙ  
18765-AM



ЗЕЛЕНый  
18765-VM



МЕДЬ  
18765-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18765-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18765-AV



БОРДОВЫЙ  
18765-RP



ЖЕМЧУГ  
18765-NB

УПАК.  
20

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18711-AN



РУБИН  
18711-RR



СИНИЙ  
18711-AM



ЗЕЛЕНый  
18711-VM



МЕДЬ  
18711-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18711-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18711-AV



БОРДОВЫЙ  
18711-RP



ЖЕМЧУГ  
18711-NB

УПАК.  
20

УПАК.  
10



### Сигнальная лампа 18039-3

Сигнальная лампа для механизмов с узкими клавишами  
Упак. 20



СЕРЫЙ  
18763-AN



РУБИН  
18763-RR



СИНИЙ  
18763-AM



ЗЕЛЕНый  
18763-VM



МЕДЬ  
18763-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18763-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18763-AV



БОРДОВЫЙ  
18763-RP



ЖЕМЧУГ  
18763-NB

УПАК.  
10

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18748-AN



РУБИН  
18748-RR



СИНИЙ  
18748-AM



ЗЕЛЕНый  
18748-VM



МЕДЬ  
18748-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18748-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18748-AV



БОРДОВЫЙ  
18748-RP



ЖЕМЧУГ  
18748-NB

УПАК.  
10

УПАК.  
10



**Переключатель поворотный** **18596**  
 10А 250V~  
 Упак. 1  
 4 позиции, 3 цепи  
 Суппорт для крепления на винтах (без фиксаторов)

**IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA**



БЕЛЫЙ  
18796



БЕЖЕВЫЙ  
18796-A



АНТРАЦИТ  
18796-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18796-OD



АЛЮМИНИЙ  
18796-MA

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ**



**Розетка 2к** **18522**  
 16А 250V~  
 Упак. 10



БЕЛЫЙ  
18722



БЕЖЕВЫЙ  
18722-A



АНТРАЦИТ  
18722-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18722-OD



АЛЮМИНИЙ  
18722-MA



**Розетка 2к+3** **18523**  
 16А 250V~  
 Упак. 10

Обрамление с защитными шторками



БЕЛЫЙ  
18723



БЕЖЕВЫЙ  
18723-A



АНТРАЦИТ  
18723-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18723-OD



АЛЮМИНИЙ  
18723-MA

Обрамление с крышкой



БЕЛЫЙ  
18731



БЕЖЕВЫЙ  
18731-A



АНТРАЦИТ  
18731-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18731-OD



АЛЮМИНИЙ  
18731-MA

Обрамление для идентификации выделенных сетей



БЕЛЫЙ  
18713



БЕЖЕВЫЙ  
18713-A



АНТРАЦИТ  
18713-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18713-OD



АЛЮМИНИЙ  
18713-MA



КРАСНЫЙ  
18723-R



**Розетка 2к+3 фр. стандарт** **18571**  
 10/16А 250V~  
 Упак. 10



БЕЛЫЙ  
18771



БЕЖЕВЫЙ  
18771-A



АНТРАЦИТ  
18771-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18771-OD



АЛЮМИНИЙ  
18771-MA

**Розетка 2к+3 с рамкой Iris в комплекте (моноблок)**  
 16А 250V~  
 Упак. 10



БЕЛЫЙ  
18032



БЕЖЕВЫЙ  
18032-A

# bjc Aura bjc Iris bjc Magna

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ  
18796-AN



РУБИН  
18796-RR



СИНИЙ  
18796-AM



ЗЕЛЕНый  
18796-VM



МЕДЬ  
18796-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18796-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18796-AV



БОРДОВЫЙ  
18796-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18796-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18722-AN



РУБИН  
18722-RR



СИНИЙ  
18722-AM



ЗЕЛЕНый  
18722-VM



МЕДЬ  
18722-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18722-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18722-AV



БОРДОВЫЙ  
18722-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18722-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18723-AN



РУБИН  
18723-RR



СИНИЙ  
18723-AM



ЗЕЛЕНый  
18723-VM



МЕДЬ  
18723-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18723-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18723-AV



БОРДОВЫЙ  
18723-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18723-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18731-AN



РУБИН  
18731-RR



СИНИЙ  
18731-AM



ЗЕЛЕНый  
18731-VM



МЕДЬ  
18731-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18731-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18731-AV



БОРДОВЫЙ  
18731-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18731-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18713-AN



РУБИН  
18713-RR



СИНИЙ  
18713-AM



ЗЕЛЕНый  
18713-VM



МЕДЬ  
18713-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18713-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18713-AV



БОРДОВЫЙ  
18713-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18713-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18771-AN



РУБИН  
18771-RR



СИНИЙ  
18771-AM



ЗЕЛЕНый  
18771-VM



МЕДЬ  
18771-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18771-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18771-AV



БОРДОВЫЙ  
18771-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18771-NB

УПАК.  
10

## IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



**Сигнальная лампа 18530**  
В комплекте с лампой E-10 3W 230V  
Упак. 10



Красный  
рассеиватель  
18630-R

Желтый  
рассеиватель  
18630-AB

Прозрачный  
рассеиватель  
18630-C

Зеленый  
рассеиватель  
18630-V



**Аварийная лампа 18545**  
Для установки в коробки Ø 60 мм  
Технические характеристики: 230V-50Hz  
Батарея Ni-CD 1,2V-300mAh  
Возможность дистанционного  
контроля блоком MD-145  
Время автономной работы 3 часа  
Упак. 10

### Обрамление для звонков и сигнальных ламп



БЕЛЫЙ  
18730

БЕЖЕВЫЙ  
18730-A

АНТРАЦИТ  
18730-AT

ЗОЛОТО МАТ.  
18730-OD

АЛЮМИНИЙ  
18730-MA

### Дистанционное управление MD-145 для аварийных ламп

Функция: дистанционный контроль сигнальных ламп 18545 при подключении питания, имитирует режим отключения питания.

Характеристики:  
Питание 230V 50-60Hz  
Встроенный перезаряжаемый аккумулятор Ni-Cd  
Максимальное количество аварийных ламп: 50  
Установка на стандартные DIN 46277 (EN 50029)  
асимметричные профили  
Размер: 4 DIN 17, 5 мм. мод.


Упак. 1



### Запасная лампа для 18530 18040

E-10 3W 230V

Упак. 10



## РОЗЕТКА ТВ-РАДИО/ТВ-СПУТНИКОВОЕ ТВ



**Розетки ТВ-радио**  
Серия 2-10  
Оконечная  
Стандартная  
(одиночная)  
Упак. 10

**2932**  
**2933**  
**2934**

Все розетки соответствуют стандартам UNE 20523 и CEI 169-2



БЕЛЫЙ  
18330

БЕЖЕВЫЙ  
18330-A

АНТРАЦИТ  
18330-AT

ЗОЛОТО МАТ.  
18330-OD

АЛЮМИНИЙ  
18330-MA

Обрамление для розеток TV-FM производства VJC, Televes и др. производителей



**Розетки ТВ-спутниковое ТВ**  
Серия 5-15  
Серия 2-4  
Оконечная  
Стандартная  
(одиночная)  
Упак. 10

**2921**  
**2922**  
**2923**  
**2924**

Все розетки соответствуют стандартам UNE 20523 и CEI 169-2



БЕЛЫЙ  
18320

БЕЖЕВЫЙ  
18320-A

АНТРАЦИТ  
18320-AT

ЗОЛОТО МАТ.  
18320-OD

АЛЮМИНИЙ  
18320-MA

**NEW**



**Розетки ТВ-спутниковое ТВ совмещенная**  
стандартная (одиночная)  
проходная  
оконечная  
Упак. 10

**2935**  
**2936**  
**2937**



БЕЛЫЙ  
18320

БЕЖЕВЫЙ  
18320-A

АНТРАЦИТ  
18320-AT

ЗОЛОТО МАТ.  
18320-OD

АЛЮМИНИЙ  
18320-MA

# bjc Aura bjc Iris bjc Magna

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ  
18730-AN



РУБИН  
18730-RR



СИНИЙ  
18730-AM



ЗЕЛЕНый  
18730-UM



МЕДЬ  
18730-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18730-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18730-AV



БОРДОВЫЙ  
18730-RP



УПАК.  
10




ЖЕМЧУГ  
18730-NB

УПАК.  
10




**Звонок**  
Черный  
230V~  
Упак. 10



**18535**

**Звонок**  
Белый  
230V~  
Упак. 10



**18535-B**

**Звонок**  
Бежевый  
230V~  
Упак. 10

**18535-A**



СЕРЫЙ  
18330-AN



РУБИН  
18330-RR



СИНИЙ  
18330-AM



ЗЕЛЕНый  
18330-UM



МЕДЬ  
18330-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18330-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18330-AV



БОРДОВЫЙ  
18330-RP



УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18330-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18320-AN



РУБИН  
18320-RR



СИНИЙ  
18320-AM



ЗЕЛЕНый  
18320-UM



МЕДЬ  
18320-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18320-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18320-AV



БОРДОВЫЙ  
18320-RP



УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18320-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18320-AN



РУБИН  
18320-RR



СИНИЙ  
18320-AM



ЗЕЛЕНый  
18320-UM



МЕДЬ  
18320-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18320-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18320-AV



БОРДОВЫЙ  
18320-RP



УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18320-NB

УПАК.  
10



## РОЗЕТКА TV-РАДИО/ТВ-СПУТНИКОВОЕ ТВ



### Розетки ТВ-спутниковое ТВ

Стандартная  
Серийная

2919  
2920

Упак. 10

Все розетки соответствуют стандартам  
UNE 20523 и CEI 169-2

## IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ  
18340



БЕЖЕВЫЙ  
18340-A



АНТРАЦИТ  
18340-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18340-OD



АЛЮМИНИЙ  
18340-MA

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ И СУППОРТА



### Телефонная розетка RJ11 одиночная

18582

Упак. 10



### Телефонная розетка RJ11 двойная

18682

Упак. 10



### Компьютерная розетка RJ45 Cat. 5 одиночная

18595

Упак. 10



### Компьютерная розетка RJ45 Cat. 5 двойная

18695

Упак. 10



БЕЛЫЙ  
18782



БЕЖЕВЫЙ  
18782-A



АНТРАЦИТ  
18782-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18782-OD



АЛЮМИНИЙ  
18782-MA



### Суппорт под информационный разъем RJ45 (AMP, ITT и т. д.)

18595-1

Упак. 10



### Суппорт под информационные разъемы RJ45 (AMP, ITT и т. д.) двойной

18695-1

Упак. 10

# bjc **Aura** bjc **Iris** bjc **Magna**

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ  
18340-AN



РУБИН  
18340-RR



СИНИЙ  
18340-AM



ЗЕЛЕНый  
18340-VM



МЕДЬ  
18340-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18340-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18340-AV



БОРДОВЫЙ  
18340-RP

УПАК.  
20



ЖЕМЧУГ  
18340-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18782-AN



РУБИН  
18782-RR



СИНИЙ  
18782-AM



ЗЕЛЕНый  
18782-VM



МЕДЬ  
18782-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18782-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18782-AV



БОРДОВЫЙ  
18782-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18782-NB

УПАК.  
10



## ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ И СУППОРТА



Телефонная розетка RJ11 (винтовое соединение)  
Упак. 10

18482



БЕЛЫЙ  
18882



БЕЖЕВЫЙ  
18882-A



АНТРАЦИТ  
18882-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18882-OD



АЛЮМИНИЙ  
18882-MA



Суппорт для информационных разъемов RJ11 и RJ45

19682-1

Упак. 10



БЕЛЫЙ  
19882



БЕЖЕВЫЙ  
19882-A




АНТРАЦИТ  
19882-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
19882-OD




АЛЮМИНИЙ  
19882-MA



Телефонная 6-контактная розетка RJ11

19582

Упак. 10



Розетка компьютерная 8-контактная (ISO 8877) RJ45 кат. 5E

19595

Упак. 10



БЕЛЫЙ  
19782



БЕЖЕВЫЙ  
19782-A




АНТРАЦИТ  
19782-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
19782-OD



АЛЮМИНИЙ  
19782-MA



Суппорт для информационных разъемов RJ11 и RJ45

19582-1

Упак. 10

## ПОТЕНЦИОМЕТР



3W-27 Ом 18560  
5W-47 Ом 18562  
5+5W-47 Ом 18564

Необходима установочная короба 2364  
Упак. 1



БЕЛЫЙ  
18760



БЕЖЕВЫЙ  
18760-A



АНТРАЦИТ  
18760-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18760-OD



АЛЮМИНИЙ  
18760-MA

# bjc Aura bjc Iris bjc Magna

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ  
18882-AN



РУБИН  
18882-RR



СИНИЙ  
18882-AM



ЗЕЛЕНый  
18882-VM



МЕДЬ  
18882-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18882-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18882-AV



БОРДОВЫЙ  
18882-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18882-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
19882-AN



РУБИН  
19882-RR



СИНИЙ  
19882-AM



ЗЕЛЕНый  
19882-VM



МЕДЬ  
19882-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
19882-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
19882-AV



БОРДОВЫЙ  
19882-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
19882-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
19782-AN



РУБИН  
19782-RR



СИНИЙ  
19782-AM



ЗЕЛЕНый  
19782-VM



МЕДЬ  
19782-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
19782-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
19782-AV



БОРДОВЫЙ  
19782-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
19782-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18760-AN



РУБИН  
18760-RR



СИНИЙ  
18760-AM



ЗЕЛЕНый  
18760-VM



МЕДЬ  
18760-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18760-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18760-AV



БОРДОВЫЙ  
18760-RP


УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18760-NB

УПАК.  
10

## РОЗЕТКИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ



Розетка для  
акустических систем  
Упак. 10

18563



БЕЛЫЙ  
18763



БЕЖЕВЫЙ  
18763-A



АНТРАЦИТ  
18763-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18763-OD



АЛЮМИНИЙ  
18763-MA



Розетка для  
акустических систем  
(моно)  
Упак. 10

18563-2



БЕЛЫЙ  
18863



БЕЖЕВЫЙ  
18863-A



АНТРАЦИТ  
18863-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18863-OD



АЛЮМИНИЙ  
18863-MA



Розетка для  
акустических систем  
(стерео)  
Упак. 10

18563-4

NEW



Розетка RCA моно  
Упак. 1

18575



NEW




Розетка RCA стерео  
Упак. 1

18576



NEW



Розетка RCA видео  
Упак. 1

18577



## Хронотермостат



### Хронотермостат

Белый  
Алюминий  
Черный металл  
Золото

**2381-B**  
**2381-MA**  
**2381-AH**  
**2381-OD**

Упак. 1

Max. 6A / 250V~, min 1mA / 5V  
Точность:  $\pm 1$ с при  $T=20^{\circ}\text{C}$   
Точность регулировки  $\pm 0,2\text{k}$   
Температурный диапазон измерения: от  $0^{\circ}\text{C}$  до  $50^{\circ}\text{C}$ , точность  $0,1^{\circ}\text{C}$   
Диапазон регулировки: от  $6^{\circ}\text{C}$  до  $30^{\circ}\text{C}$  с шагом  $0,2^{\circ}\text{C}$   
Память на 22 комбинации  
Класс защиты: II соответствует EN 60730-1  
Степень защиты: соответствует EN 60730-1  
Поставляется без батареек  
Питание: 2 батарейки 1,5V AAA-LR03

# bjc Aura bjc Iris bjc Magna

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ  
18763-AN



РУБИН  
18763-RR



СИНИЙ  
18763-AM



ЗЕЛЕНый  
18763-VM



МЕДЬ  
18763-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18763-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18763-AV



БОРДОВЫЙ  
18763-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18763-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18863-AN



РУБИН  
18863-RR



СИНИЙ  
18863-AM



ЗЕЛЕНый  
18863-VM



МЕДЬ  
18863-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18863-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18863-AV



БОРДОВЫЙ  
18863-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18863-NB

УПАК.  
10



## СУППОРТА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РАЗЪЕМОВ

### Многофункциональный суппорт под информационные разъемы.

На суппорте имеется  
идентификационная этикетка,  
поставляются в комплекте с 5-ю  
вставками для различных типо-  
разъемов

## IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ  
18049

БЕЖЕВЫЙ  
18049-A

АНТРАЦИТ  
18049-AT

ЗОЛОТО МАТ.  
18049-OD

АЛЮМИНИЙ  
18049-MA




РАЗЪЕМ  
SUB-D 9 контакт.




РАЗЪЕМ  
SUB-D 15 контакт.



РАЗЪЕМ  
Ciego




СУППОРТ  
для RJ-45



РАЗЪЕМ  
Twinaxial

## ДРУГИЕ МОДЕЛИ МЕХАНИЗМОВ



### Суппорт для предохранителей 18528

16А 250V~  
Для керамических предохранителей  
8,5x31,5 мм

Упак. 10

### Фиксатор для предохранителя Запасная часть для ref. 18528



БЕЛЫЙ  
18728



БЕЖЕВЫЙ  
18728-A



АНТРАЦИТ  
18728-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18728-OD



АЛЮМИНИЙ  
18728-MA

## Заглушки



БЕЛЫЙ  
18029



БЕЖЕВЫЙ  
18029-A



АНТРАЦИТ  
18029-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18029-OD



АЛЮМИНИЙ  
18029-MA

## АНАЛОГОВЫЙ ТЕРМОСТАТ

### Термостат с охлаждением и нагревом с выключателем

5А (2А) 230V~

Регулировка от 5 до 30°C (ночной режим:  
термостат имеет дополнительное  
сопротивление, которое посредством  
таймера, может получать питание в  
определенное время, что обеспечивает 5°C  
понижение температуры)

Упак. 1



БЕЛЫЙ  
18033



БЕЖЕВЫЙ  
18033-A



АНТРАЦИТ  
18033-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18033-OD



АЛЮМИНИЙ  
18033-MA



БЕЛЫЙ  
18144



БЕЖЕВЫЙ  
18144-A



АНТРАЦИТ  
18144-AT

### Накладка для термостата для теплых полов

ПОДХОДИТ для установки с  
термостатом производства  
компании EBEPLA, код Fre. 525.22  
Упак. 1



БЕЛЫЙ  
18748



БЕЖЕВЫЙ  
18748-A



АНТРАЦИТ  
18748-AT

## ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ



### Электронный термостат 18544 (охлаждение и нагрев)

230V~ / 1900W cosφ = 1  
230V~ / 400W cosφ = 0,6  
регулировка от 5° до 30°

Упак. 1



БЕЛЫЙ  
18744



БЕЖЕВЫЙ  
18744-A



АНТРАЦИТ  
18744-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18744-OD



АЛЮМИНИЙ  
18744-MA

# bjc Aura bjc Iris bjc Magna

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ  
18049-AN



РУБИН  
18049-RR



СИНИЙ  
18049-AM



ЗЕЛЕНый  
18049-VM



МЕДЬ  
18049-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18049-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18049-AV



БОРДОВЫЙ  
18049-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18049-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18728-AN



РУБИН  
18728-RR



СИНИЙ  
18728-AM



ЗЕЛЕНый  
18728-VM



МЕДЬ  
18728-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18728-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18728-AV



БОРДОВЫЙ  
18728-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18728-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18029-AN



РУБИН  
18029-RR



СИНИЙ  
18029-AM



ЗЕЛЕНый  
18029-VM



МЕДЬ  
18029-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18029-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18029-AV



БОРДОВЫЙ  
18029-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18029-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18033-AN



РУБИН  
18033-RR



СИНИЙ  
18033-AM



ЗЕЛЕНый  
18033-VM



МЕДЬ  
18033-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18033-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18033-AV



БОРДОВЫЙ  
18033-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18033-NB

УПАК.  
10



СЕРЫЙ  
18744-AN



РУБИН  
18744-RR



СИНИЙ  
18744-AM



ЗЕЛЕНый  
18744-VM



МЕДЬ  
18744-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18744-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18744-AV



БОРДОВЫЙ  
18744-RP

УПАК.  
1




ЖЕМЧУГ  
18744-NB

УПАК.  
1



## УСТРОЙСТВА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

## IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA




### Инфракрасный выключатель до 500W 18554

230V~ / 50-60 Hz max. 500 VA  $\cos\varphi = 0,6$

для ламп накаливания с/без электромагнитным трансформатором

Регулировка дистанционным пультом 18148

Упак. 1



### Инфракрасный выключатель до 2000W 18556

max активная нагрузка 2000W

max 1000VA для люминисцентных ламп с балластом LPF, max нагрузка для люминисцентных ламп с балластом HPF высокой мощности 500VA  
max нагрузка для галогеновых ламп с электромагнитным трансформатором 500VA

Регулировка дистанционным пультом 18148

Упак. 1



### Инфракрасный диммер 18553

230V~ / 50-60 Hz от 50 до 500 VA  $\cos\varphi = 0,5$

Регулировка дистанционным пультом 18148

Упак. 1



БЕЛЫЙ  
18746



БЕЖЕВЫЙ  
18746-A



АНТРАЦИТ  
18746-AT



ЗОЛОТО МАТ.  
18746-OD



АЛЮМИНИЙ  
18746-MA



### 3-х канальный инфракрасный выключатель DOM-18041

Питание: 24V 10 mA

Выходы: 3 кнопочных выхода 20mA

Для дистанционного управления домашней техникой. Регулировка дистанционным пультом 18148

Упак. 1

**NEW**



### Переключатель для жалюзи с дистанционным управлением

212-254 V

50/60 Hz

## ЭЛЕКТРОННЫЙ БУДИЛЬНИК



### Будильник с термометром 18546

230V~ / 50-60 Hz

Круглосуточный дисплей с индикацией часов и минут

Программа будильника: 2 времени для будильника, 5 мелодий на выбор

Термометр: C° и F° дисплей

Упак. 1

## ИК-ПУЛЬТ



### Пульт для дистанционного управления 18148

Питание: две AAA(R06) алкалиновые батарейки.

Потребляемая мощность: 5mA max

Радиус действия 8м, 15 кнопок для управления, до 9 инфракрасных приемников на комнату с 3 дополнительными функциями и 3 кнопками для одновременного нажатия

Упак. 1

# bjc **Aura** bjc **Iris** bjc **Magna**

AURA БЛЕСТЯЩАЯ

ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ  
18746-AN



РУБИН  
18746-RR



СИНИЙ  
18746-AM



ЗЕЛЕНый  
18746-VM



МЕДЬ  
18746-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18746-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18746-AV



БОРДОВЫЙ  
18746-RP

УПАК.  
1



ЖЕМЧУГ  
18746-NB

УПАК.  
1



## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ (в комплекте с рамкой)



Bjs Iris 18052

### Датчик движения 18052

Угол определения 195°  
 Индивидуальный монтаж  
 Питание: 230V- 50 Hz  
 Регулировка времени между 6 сек. и 12 мин., сбрасывается при движении источника тепла  
 Диапазон действия 8м (регулируется)  
 Регулируемый уровень освещения между 5 и 10000 lux  
 Нагрузка: лампы накаливания 1600W  
 люминисцентные 400W  
 низковольтные галогеновые 400W

Упак. 1




Bjs Aura 19052

### Датчик движения 19052

Угол определения 195°  
 Индивидуальный монтаж  
 Питание: 230V- 50 Hz  
 Регулировка времени между 6 сек. и 12 мин., сбрасывается при движении источника тепла  
 Диапазон действия 8м (регулируется)  
 Регулируемый уровень освещения между 5 и 10000 lux  
 Нагрузка: лампы накаливания 1600W  
 люминисцентные 400W  
 низковольтные галогеновые 400W

Упак. 1

## IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



### Датчик движения 18555

Угол детекции гор.180° / верт.60°  
 Индивидуальный монтаж  
 Питание: 230V- 50 Hz  
 Регулировка времени от 4 сек. до 10 мин.,  
 Питание 250VAC +6% / -10%  
 Радиус действия 8м боковой и 3м фронтальный  
 Регулируемый уровень освещения от 5 до 1000 lux  
 Нагрузка: лампы накаливания 1600W  
 галогеновые 40 - 300W max  
 Упак. 1



БЕЛЫЙ  
18730

БЕЖЕВЫЙ  
18730-A

АНТРАЦИТ  
18730-AT

ЗОЛОТО МАТ.  
18730-OD

АЛЮМИНИЙ  
18730-MA

## КОМПЛЕКТ РАДИО K-22



### Комплект для скрытой установки

K-22

#### FM радиоприемник

Питание 230V

Состоит из 2 модулей: громкоговорителя-трансформатора и FM радиоприемника с металлическими суппортами.

Установка в двойную рамку IRIS-AURA через переходники (в комплекте поставляются переходники 3-х цветов: белый, бежевый, антрацит для каждого модуля).

Упак. 1

### Дополнительные динамики для K-22 и K-23

ALT-1

Максимальная дистанция установки 15 метров от тюнера

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ EIS

### Адаптер для системы управления звуком EIS

Для установки также необходим металлический суппорт EIS (Код 14401)  
 Упак. 1

## IRIS/AURA МАТОВАЯ/MAGNA



БЕЛЫЙ  
18742

БЕЖЕВЫЙ  
18742-A

АНТРАЦИТ  
18742-AT

ЗОЛОТО МАТ.  
18742-OD

АЛЮМИНИЙ  
18742-MA

# bjc Aura bjc Iris bjc Magna

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ  
18730-AN



РУБИН  
18730-RR



СИНИЙ  
18730-AM



ЗЕЛЕНый  
18730-VM



МЕДЬ  
18730-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18730-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18730-AV



БОРДОВЫЙ  
18730-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18730-NB

УПАК.  
10

## Комплект для скрытой установки

К-23

### FM радиоприемник

Питание 230V

Состоит из 2 модулей: громкоговорителя-трансформатора и FM радиоприемника с металлическими суппортами.

Вывод под наушники (разъем 3.5 мм)

Установка в двойную рамку IRIS-AURA через переходники (в комплекте поставляются переходники 3-х цветов: белый, бежевый, антрацит для каждого модуля).

Упак. 1

## AURA БЛЕСТЯЩАЯ

## ЖЕМЧУГ



СЕРЫЙ  
18742-AN



РУБИН  
18742-RR



СИНИЙ  
18742-AM



ЗЕЛЕНый  
18742-VM



МЕДЬ  
18742-CJ



ЗОЛОТО БЛЕСТ.  
18742-DA



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
18742-AV



БОРДОВЫЙ  
18742-RP

УПАК.  
10



ЖЕМЧУГ  
18742-NB

УПАК.  
10



## bjc Magna

NEW



ЧЕРНОЕ СТЕКЛО



ЗЕЛЕНое ПОЛИРОВАННОЕ СТЕКЛО



**Рамка на 1 элемент**  
горизонтальная/вертикальная  
115x115 мм

Упак. 1

**Вставка  
серебристая**


19501-NS

19501-AS

**Вставка  
темно-серая**

19501-NSN

19501-ASN



**Рамка на 2 элемента**  
горизонтальная  
186x115 мм

Упак. 1

**Вставка  
серебристая**


19502-NS

19502-AS

**Вставка  
темно-серая**

19502-NSN

19502-ASN



**Рамка на 3 элемента**  
горизонтальная  
257x115 мм

Упак. 1

**Вставка  
серебристая**


19503-NS

19503-AS

**Вставка  
темно-серая**

19503-NSN

19503-ASN



**Рамка на 4 элемента**  
горизонтальная  
328x115 мм

Упак. 1

**Вставка  
серебристая**


19504-NS

19504-AS

**Вставка  
темно-серая**

19504-NSN

19504-ASN



**Рамка на 2 элемента**  
вертикальная  
115x186 мм

Упак. 1

**Вставка  
серебристая**

19402-NS

19402-AS

**Вставка  
темно-серая**

19402-NSN

19402-ASN

Рамки Magna могут заказываться со вставками цветов: серебристый или темно-серый.




Дуб с серебристой вставкой

### Технические особенности рамок из дерева

Деревянная рамка состоит из пяти слоев древесины, каждый толщиной 1 мм, склеенными между собой. Данная конструкция обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к загрязнениям и перепадам температур, а специальное покрытие предохраняет от влаги и химических средств, применяемых в бытовых условиях.




БЕЛОЕ МАТОВОЕ СТЕКЛО



КЛЕН



ВИШНЯ



ДУБ



БЕШЕ

19501-BS

19501-AR

19501-CZ

19501-RA

19501-WG

19501-BSN

19501-ARN

19501-CZN

19501-RAN

19501-WGN

19502-BS

19502-AR

19502-CZ

19502-RA

19502-WG

19502-BSN

19502-ARN

19502-CZN

19502-RAN

19502-WGN

19503-BS

19503-AR

19503-CZ

19503-RA

19503-WG

19503-BSN

19503-ARN

19503-CZN

19503-RAN

19503-WGN

19504-BS

19504-AR

19504-CZ

19504-RA

19504-WG

19504-BSN

19504-ARN

19504-CZN

19504-RAN

19504-WGN

19402-BS

19402-AR

19402-CZ

19402-RA

19402-WG

19402-BSN

19402-ARN

19402-CZN

19402-RAN

19402-WGN



Зеленое стекло с антрацитовый вставкой

## Технические особенности рамок из стекла

Стекло покрыто бесцветным лаком.  
 Рамка с фронтальной частью покрыта лаком по специальной защитной пленке, препятствующей образованию осколков, гарантирует защиту класса B в соответствии с нормой BS6206.  
 Устойчиво к загрязнению.  
 Устойчиво к нагреву (80°C).  
 Устойчиво к УФ-излучению.