





BJC Coral — это серия электроустановочных изделий, предлагающая множество вариантов дизайна и сочетающая в себе привлекательный дизайн, безупречное качество изготовления и конкурентные цены. Серия BJC Coral ориентирована в первую очередь на жилищное строительство и предлагается в нескольких вариантах: моноблочное исполнение — оптимально подходящее для косметического ремонта, стандартное исполнение белого и бежевого цвета, версия с цветными вставками и престижное исполнение с окраской «металлик». BJC Coral — в независимости от выбранного исполнения, предлагает высочайшее качество материалов и технические решения, ранее доступные только в дорогих сериях.



ОБРАЗЕЦ ПРАКТИЧНОСТИ

Серия, предлагающая широкую гамму декоративных элементов и соответствующая сразу нескольким ценовым сегментам. В качестве базового экономического решения используются изделия стандартных цветов: белого и бежевого. В среднем ценовом сегменте предлагаются белые и бежевые рамки с декоративными вставками двенадцати различных цветов. В качестве наиболее престижного исполнения предлагаются цветные варианты изделий, окрашенные в цвета металлик с декоративными вставками с покрытиями «золото» и «никель».


Стандартные рамки (рамки с несъемными вставками)



Белая

Бежевая

Рамки с декоративными вставками (белыми, бежевыми и цветными)



Белая


Бежевая

Голубая

Зеленая

Желтая

Красная



Коричневая

Черная

Никель

Матовый никель

Золото

Матовое золото

Цветные рамки



Золото

Платина

Светло-серый

Темно-серый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Высококачественный пластик UREA.

Все внешние элементы серии BJC Coral изготавливаются из высококачественного самозатухающего пластика UREA. Это гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации рамок, клавиш и обрамлений. Этот материал обеспечивает всем компонентам серии исключительно высокую устойчивость к механическим повреждениям, химическим реагентам и ультрафиолетовому излучению.



Новое поколение выключателей.

Механизмы выключателей поставляются с серебряными контактами с максимальной чистотой (900/1000), обеспечивающими высокое качество и надежность. Все механизмы выключателей оснащаются автоматическими клеммами нового типа с нажимными кнопками, обеспечивающими большую зону контакта с кабелем. Новый вариант механизмов выключателей - 16А.



Быстрое и безопасное подключение электрических розеток.

Все три кабеля подводятся с одной стороны. Все механизмы розеток Coral имеют винтовые клеммы, обеспечивающие быстрое и надежное подключение с большой площадью контакта.



Автоматическое подключение сигнальной лампы.

Механизмы выключателей и кнопок позволяют устанавливать сигнальные лампы. Сигнальные лампы легко устанавливаются на фронтальную часть механизма.




Совершенное соединение в ряд.

Вырезы на боковых сторонах суппортов гарантируют совершенное соединение суппортов в ряд и легкую установку рамок.




МОНТАЖ



Рамка и клавиши изготовлены из высококачественного самозатухающего пластика UREA, обеспечивающего длительную безопасную эксплуатацию.

ГИБКОСТЬ УСТАНОВКИ



В серии BJC Coral предлагаются горизонтальные и вертикальные рамки до 4-х элементов.

МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



Выключатель **16505**
Переключатель **16506**
2-х мест
Переключатель **16507**
3-х мест
 10А 250V~
Выключатель **16557**
Переключатель **16559**
 с 2-х мест
 16А 250V~
 Упак. 20

БЕЛЫЙ 21705-L	БЕЖЕВЫЙ 21705-AL	Упак. ЗОЛОТО 20 21705-DPL	ПЛАТИНА 21705-PLL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21705-GLL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21705-GSL

БЕЛЫЙ 21705	БЕЖЕВЫЙ 21705-A	Упак. ЗОЛОТО 20 21705-DP	ПЛАТИНА 21705-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21705-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21705-GS



Выключатель **16605**
 с индикацией режима
 10А 250V~
 Упак. 20

БЕЛЫЙ 21805	БЕЖЕВЫЙ 21805-A	Упак. ЗОЛОТО 20 21805-DP	ПЛАТИНА 21805-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21805-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21805-GS



Двухполюсный выключатель **16508**
 10А 250V~
Двухполюсный выключатель **16558**
 16А 250V~
 Упак. 20

БЕЛЫЙ 21708-L	БЕЖЕВЫЙ 21708-AL	Упак. ЗОЛОТО 20 21708-DPL	ПЛАТИНА 21708-PLL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21708-GLL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21708-GSL

БЕЛЫЙ 21708	БЕЖЕВЫЙ 21708-A	Упак. ЗОЛОТО 20 21708-DP	ПЛАТИНА 21708-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21708-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21708-GS

БЕЛЫЙ 21808	БЕЖЕВЫЙ 21808-A	Упак. ЗОЛОТО 20 21808-DP	ПЛАТИНА 21808-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21808-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21808-GS

МЕХАНИЗМ КНОПКИ



Кнопка **16516**
 Упак. 20

- Звончок
- Свет

БЕЛЫЙ 21716-L	БЕЖЕВЫЙ 21716-AL	Упак. ЗОЛОТО 20 21716-DPL	ПЛАТИНА 21716-PLL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21716-GLL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21716-GSL
БЕЛЫЙ 21717-L	БЕЖЕВЫЙ 21717-AL	Упак. ЗОЛОТО 20 21717-DPL	ПЛАТИНА 21717-PLL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21717-GLL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21717-GSL

Клавиша с этикеткой

БЕЛЫЙ 21714	БЕЖЕВЫЙ 21714-A	Упак. ЗОЛОТО 20 21714-DP	ПЛАТИНА 21714-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21714-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21714-GS

- Звончок
- Свет


БЕЛЫЙ 21716	БЕЖЕВЫЙ 21716-A	Упак. ЗОЛОТО 20 21716-DP	ПЛАТИНА 21716-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21716-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21716-GS
БЕЛЫЙ 21717	БЕЖЕВЫЙ 21717-A	Упак. ЗОЛОТО 20 21717-DP	ПЛАТИНА 21717-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21717-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21717-GS

МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ




Выключатель 16505
Переключатель 16506
Кнопка 16516

10А 250V~
 Упак. 20



Кнопка-выключатель 16599
с задержкой выключения
3 минуты

10А 250V~
 Упак. 1



СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ



Сигнальная лампа 16039-1
для выключателей
(SP, DP и контрольной) и
кнопок с сигнальными лампами
 Черный
 Упак. 20



Сигнальная лампа 16039-2
для проходных выключателей
и переключателей
с сигнальными лампами
 Красный
 Упак. 20



Сигнальная лампа 21139-1
для выключателей
(SP, DP и контрольной)
и кнопок с сигнальными лампами
 Синий
 Упак. 20



Сигнальная лампа 21139-2
для проходных
выключателей и переключателей
с сигнальными лампами
 Белый
 Упак. 20

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ



Двойная кнопка 17665
для штор
с электрическим
запирающим устройством
 Упак. 10

Выключатель 17669
для штор с электро
и механическим
запирающим устройством
 Упак. 10



Поворотный 21596
переключатель
 4 позиции, механизм без ключа
 Упак. 1



РОЗЕТКИ



Розетка 2к+3 16523
(немецкий стандарт)

10-16А 250V~

Упак. 10

		Упак.					Упак.
БЕЛЫЙ 21723	БЕЖЕВЫЙ 21723-A	20	ЗОЛОТО 21723-DP	ПЛАТИНА 21723-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21723-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21723-GS	10
		Упак.					Упак.
БЕЛЫЙ 21713	БЕЖЕВЫЙ 21713-A	10	ЗОЛОТО 21713-DP	ПЛАТИНА 21713-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21713-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21713-GS	10
		Упак.					Упак.
БЕЛЫЙ 21731	БЕЖЕВЫЙ 21731-A	20	ЗОЛОТО 21731-DP	ПЛАТИНА 21731-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21731-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21731-GS	10



Розетка 2к 17522
(немецкий стандарт)

С безвинтовыми клеммами

10-16А 250V~

Упак. 10

		Упак.					Упак.
БЕЛЫЙ 21722	БЕЖЕВЫЙ 21722-A	20	ЗОЛОТО 21722-DP	ПЛАТИНА 21722-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21722-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21722-GS	10



Розетка 2к+3 21571
(французский стандарт)

С безвинтовыми клеммами

10-16А 250V~

Упак. 10

		Упак.					Упак.
БЕЛЫЙ 21771	БЕЖЕВЫЙ 21771-A	20	ЗОЛОТО 21771-DP	ПЛАТИНА 21771-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21771-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21771-GS	10

ДИММЕРЫ



Диммер 21538

Упак. 1

Активная нагрузка (лампы накаливания):
230V - 500 W / 125V - 300W

Индуктивная нагрузка:
галогеновые лампы с трансформаторами, домашние вентиляторы 230V -300VA
Диммеры оснащаются предохранителями ref. 2203 VJC

		Упак.					Упак.
БЕЛЫЙ 21748	БЕЖЕВЫЙ 21748-A	10	ЗОЛОТО 21748-DP	ПЛАТИНА 21748-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21748-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21748-GS	10




Диммер 18548

Упак. 1

Активная нагрузка (люминесцентные лампы):
230V - 500 W / 125V - 300W


		Упак.					Упак.
БЕЛЫЙ 21748	БЕЖЕВЫЙ 21748-A	10	ЗОЛОТО 21748-DP	ПЛАТИНА 21748-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21748-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21748-GS	10



Вывод кабеля 18534

Упак. 10

БЕЛЫЙ 21734	БЕЖЕВЫЙ 21734-A	Упак. 20 ЗОЛОТО 21734-DP	ПЛАТИНА 21734-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21734-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21734-GS
					Упак. 10



Звонок

230V~

Упак. 10

**белый
бежевый
черный**

**21535-B
21535-A
21535-N**



Обрамление для звонков и сигнальных ламп

БЕЛЫЙ 21730	БЕЖЕВЫЙ 21730-A	Упак. 20 ЗОЛОТО 21730-DP	ПЛАТИНА 21730-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21730-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21730-GS
					Упак. 10



Сигнальная лампа 21530

В комплекте с лампой E-10 3W
230V
Упак. 10

Желтый рассеиватель 21630-AB	Прозрачный рассеиватель 21630-C	Красный рассеиватель 21630-R	Зеленый рассеиватель 21630-V
Упак. 10	Упак. 10	Упак. 10	Упак. 10



Аварийная лампа 18545

Для установки в коробки Ø 60 мм
Технические характеристики: 230V-
50Hz
Батарея Ni-Cd 1,2V-300mAh
Возможность дистанционного
контроля блоком MD-145
Время автономной работы 3 часа
Упак. 10

БЕЛЫЙ 21763	БЕЖЕВЫЙ 21763-A	Упак. 20 ЗОЛОТО 21763-DP	ПЛАТИНА 21763-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21763-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21763-GS
					Упак. 10




**Дистанционное MD-145
управление для аварийных ламп**

Функция: дистанционный контроль сигнальных
ламп 18545, когда подключено питание,
имитирует режим отключения питания.

Характеристики:
Питание 230V 50-60Hz
Встроенный перезаряжаемый аккумулятор Ni-Cd
Максимальное количество аварийных ламп: 50
Установка на стандартные DIN 46277 (EN 50022)
асимметричные профили
Размер: 4 DIN 17, 5 мм. мод.

Упак. 1



Кнопка со шнурком 18521

**Переключатель со
шнурком 18598**

10A 250V~
Упак. 10

БЕЛЫЙ 21734	БЕЖЕВЫЙ 21734-A	Упак. 20 ЗОЛОТО 21734-DP	ПЛАТИНА 21734-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21734-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21734-GS
					Упак. 10



**Суппорт
для предохранителей 21528**

16А 250V~
Для керамических
предохранителей
8,5х31,5 мм

Упак. 10



БЕЛЫЙ 21728	БЕЖЕВЫЙ 21728-A	Упак. 10	ЗОЛОТО 21728-DP	ПЛАТИНА 21728-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21728-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21728-GS	Упак. 10
----------------	--------------------	-------------	--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------



БЕЛЫЙ 21029	БЕЖЕВЫЙ 21029-A	Упак. 10	ЗОЛОТО 21029-DP	ПЛАТИНА 21029-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21029-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21029-GS	Упак. 10
----------------	--------------------	-------------	--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------



**Выключатель с задержкой
времени 18668**

125-230V ~50/60 Hz
активная нагрузка:
10А~ 16А
индуктивная нагрузка
8А Cos φ 0,4
время задержки выключения
1 минута
Светодиодный индикатор
Упак. 1

Только для установки
с односторонней рамкой



БЕЛЫЙ 21868	БЕЖЕВЫЙ 21868-A	Упак. 20	ЗОЛОТО 21868-DP	ПЛАТИНА 21868-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21868-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21868-GS	Упак. 10
----------------	--------------------	-------------	--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------

Рамки для выключателей с задержкой времени (только односторонние)



БЕЛЫЙ 21200	БЕЖЕВЫЙ 21200-A	Упак. 10	ЗОЛОТО 21200-DP	ПЛАТИНА 21200-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21200-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21200-GS	Упак. 10
----------------	--------------------	-------------	--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------

Заглушка



БЕЛЫЙ 21033	БЕЖЕВЫЙ 21033-A	Упак. 20	ЗОЛОТО 21033-DP	ПЛАТИНА 21033-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21033-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21033-GS	Упак. 10
----------------	--------------------	-------------	--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ



Телефонная розетка RJ11 одиночная 6-контактная 21482

Адаптер одиночный для информационных разъемов ESP21482



БЕЛЫЙ 21795	БЕЖЕВЫЙ 21795-A	Упак. 20	ЗОЛОТО 21795-DP	ПЛАТИНА 21795-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21795-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21795-GS	Упак. 10
----------------	--------------------	-------------	--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------



Телефонная розетка RJ11 одиночная 6-контактная (винтовое соединение) 21582



БЕЛЫЙ 21782	БЕЖЕВЫЙ 21782-A	Упак. 20	ЗОЛОТО 21782-DP	ПЛАТИНА 21782-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21782-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21782-GS	Упак. 10
----------------	--------------------	-------------	--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------



Розетка компьютерная 8-контактная RJ45 Kat 5E 21595



БЕЛЫЙ 21795	БЕЖЕВЫЙ 21795-A	Упак. 20	ЗОЛОТО 21795-DP	ПЛАТИНА 21795-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21795-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21795-GS	Упак. 10
----------------	--------------------	-------------	--------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------

**СУППОРТА
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РАЗЪЕМОВ**



Адаптер двойной для информационных разъемов **21682-1**



БЕЛЫЙ
21882



БЕЖЕВЫЙ
21882-A

Упак.
20



ЗОЛОТО
21882-DP



ПЛАТИНА
21882-PL



ТЕМНО-СЕРЫЙ
21882-GL



СВЕТЛО-СЕРЫЙ
21882-GS

Упак.
10

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАЗЪЕМЫ AMP



Разъем RJ 11 кат.3 6-контактный
Черный **3173-N**



Разъем RJ 45 кат.5E 8-контактный подключение без инструмента
Белый **3177-B**
Черный **3177-N**



Разъем RJ 11 кат.3 6-контактный подключение без инструмента
Белый **3174-B**
Черный **3174-N**



Разъем RJ 45 кат.6 8-контактный подключение без инструмента
Белый **3178-B**
Черный **3178-N**



Разъем RJ 45 кат.5E 8-контактный подключение без инструмента
Белый **3175-B**
Черный **3175-N**



Разъем RJ 45 кат.6 8-контактный Экранированный
Белый **3179-B**
Черный **3179-N**



Разъем RJ 45 кат.5E 8-контактный подключение без инструмента Экранированный
Белый **3176-B**
Черный **3176-N**

ИНСТРУМЕНТЫ



Инструмент для разъема RJ 45 кат.6 **3180**



Инструмент для разъема RJ 45 и RJ11 **3181**



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ EIS


Адаптер для системы управления звуком EIS

Для установки также необходим металлический суппорт EIS (код 14401)

☑ 46x46 мм



БЕЛЫЙ 21742 БЕЖЕВЫЙ 21742-A ЧЕРНЫЙ 21742-N Упак. 10



Электронный термостат (охлаждение и нагрев) 21544

230V~ / 1900W cos φ = 1
230V~ / 400W cos φ = 0,6
регулировка от 5° до 30°

Упак. 1



БЕЛЫЙ 21744 БЕЖЕВЫЙ 21744-A Упак. 1 ЗОЛОТО 21744-DP ПЛАТИНА 21744-PL ТЕМНО-СЕРЫЙ 21744-GL СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21744-GS Упак. 1

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



Датчик движения 18555

Угол детекции гор. 180° / верт. 60°
Индивидуальный монтаж
Питание: 230V~ 50 Hz
Регулировка времени от 4 сек. до 10 мин.,
Питание 250VAC +6% / -10%
Радиус действия 8м боковой и 3м фронтальный
Регулируемый уровень освещения от 5 до 1000 lux
Нагрузка: лампы накаливания 1600W галогеновые 40 - 300W max
Упак. 1



БЕЛЫЙ 21763 БЕЖЕВЫЙ 21763-A Упак. 20 ЗОЛОТО 21763-DP ПЛАТИНА 21763-PL ТЕМНО-СЕРЫЙ 21763-GL СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21763-GS Упак. 10

ХРОНОТЕРМОСТАТ



Хронотермостат

Белый 2381-B
Алюминий 2381-MA
Черный металл 2381-AH
Золото 2381-OD

Упак. 1

Max. 6A / 250V~, min 1mA / 5V
Точность: ±1с при T=20°C
Точность регулировки ±0,2к
Температурный диапазон измерения: от 0 °C до 50 °C, точность 0,1 °C
Диапазон регулировки: от 6 °C до 30 °C с шагом 0,2 °C
Память на 22 комбинации
Класс защиты: II соответствует EN 60730-1
Степень защиты: соответствует EN 60730-1
Поставляется без батареек
Питание: 2 батарейки 1,5V AAA-LR03

РОЗЕТКИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ



Розетка для акустических систем (моно) **21563**
Упак. 10



Розетка для акустических систем (стерео) **21663**
Упак. 10

		Упак.					Упак.
БЕЛЫЙ 21763	БЕЖЕВЫЙ 21763-A	20	ЗОЛОТО 21763-DP	ПЛАТИНА 21763-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21763-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21763-GS	10

NEW



Розетка RCA моно **21563**
Упак. 1

NEW



Розетка RCA стерео **21663**
Упак. 1

NEW



Розетка RCA видео **21663**
Упак. 1

		Упак.					Упак.
БЕЛЫЙ 21782	БЕЖЕВЫЙ 21782-A	20	ЗОЛОТО 21782-DP	ПЛАТИНА 21782-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21782-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21782-GS	10

		Упак.					Упак.
БЕЛЫЙ 21776	БЕЖЕВЫЙ 21776-A	20	ЗОЛОТО 21776-DP	ПЛАТИНА 21776-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21776-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21776-GS	10

		Упак.					Упак.
БЕЛЫЙ 21782	БЕЖЕВЫЙ 21782-A	20	ЗОЛОТО 21782-DP	ПЛАТИНА 21782-PL	ТЕМНО-СЕРЫЙ 21782-GL	СВЕТЛО-СЕРЫЙ 21782-GS	10



ПОТЕНЦИОМЕТР ДЛЯ ГРОМКОГОВОРТЕЛЕЙ



3W-27 Ом 17560
5W-47 Ом 17562
5+5W-47 Ом* 17564
 Необходима установочная
 коробка 2364

Упак. 1



РОЗЕТКА TV-РАДИО/ТВ-СПУТНИКОВОЕ ТВ



Розетки ТВ-радио
 Серия 2-10 2932
 Оконечная 2933
 Стандартная (одиночная) 2934
 Упак. 10
 Все розетки соответствуют стандартам
 UNE 20523 и CEI 169-2



Розетки ТВ-спутниковое ТВ
 Серия 6-12 2921
 Серия 2-5 2922
 Оконечная 2923
 Стандартная (одиночная) 2924
 Упак. 10
 Все розетки соответствуют стандартам
 UNE 20523 и CEI 169-2



Розетки ТВ-спутниковое ТВ
 Стандартная 2919
 Серийная 2920
 Упак. 10
 Все розетки соответствуют стандартам
 UNE 20523 и CEI 169-2



NEW



Розетки ТВ-спутниковое ТВ
 стандартная (одиночная) 2935
 проходная 2936
 оконечная 2937
 Упак. 10



ИЗДЕЛИЯ В СБОРЕ		БЕЛЫЙ	БЕЖЕВЫЙ
			
	Выключатель	21905	21905-A
	Переключатель с 2-х мест.	21906	21906-A
	Переключатель с 3-х мест.	21907	21907-A
10А 250V~ Упак. 10			
	Двухклавишный выключатель	21909	21909-A
	Двухклавишный переключатель с 2-х мест.	21910	21910-A
10А 250V~ Упак. 10			
	Кнопка	21916	21916-A
		21917	21917-A
10А 250V~ Упак. 10			
	Кнопка с подсветкой и символом «СВЕТ»	21917-L	21917-AL
10А 250V~ Упак. 10			
	Розетка 2к+3	21923	21923-A
10-16А 250V~ Упак. 10			
РОЗЕТКИ TV-FM			
	Обрамление для механизма TV-FM с рамкой	21930	21930-A
Упак. 10			
ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ			
	Телефонная розетка RJ-11	21982	21982-A
Упак. 10			




РАМКИ С СУППОРТАМИ И ФИКСАТОРАМИ




БЕЛАЯ УПАК.

	21001-X	10
	21002-X	10
	21003-X	5
	21004-X	5
	21102-X	10
	21103-X	5
	21104-X	5




БЕЖЕВАЯ УПАК.

	21001-AX	10
	21002-AX	10
	21003-AX	5
	21004-AX	5
	21102-AX	10
	21103-AX	5
	21104-AX	5




ЗОЛОТО УПАК.

	21001-DPX	10
	21002-DPX	10
	21003-DPX	5
	21004-DPX	5
	21102-DPX	10
	21103-DPX	5
	21104-DPX	5




ТЕМНО-СЕРЫЙ УПАК.

	21001-GLX	10
	21002-GLX	10
	21003-GLX	5
	21004-GLX	5
	21102-GLX	10
	21103-GLX	5
	21104-GLX	5



СВЕТЛО-СЕРЫЙ УПАК.

	21001-GSX	10
	21002-GSX	10
	21003-GSX	5
	21004-GSX	5
	21102-GSX	10
	21103-GSX	5
	21104-GSX	5



ПЛАТИНА УПАК.

	21001-PLX	10
	21002-PLX	10
	21003-PLX	5
	21004-PLX	5
	21102-PLX	10
	21103-PLX	5
	21104-PLX	5

СТАНДАРТНЫЕ РАМКИ С НЕСЪЕМНЫМИ ВСТАВКАМИ (С СУППОРТАМИ И ФИКСАТОРАМИ)



БЕЛАЯ УПАК.

	21201-X	10
	21202-X	10
	21203-X	5
	21204-X	5
	21302-X	10
	21303-X	5
	21304-X	5



БЕЖЕВАЯ УПАК.

	21201-AX	10
	21202-AX	10
	21203-AX	5
	21204-AX	5
	21302-AX	10
	21303-AX	5
	21304-AX	5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РАМОК



86 x 86 мм



86 x 157 мм



86 x 229 мм



86 x 300 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ



БЕЛЫЙ
21600
Упак. 10



БЕЖЕВЫЙ
21600-A
Упак. 10



НИКЕЛЬ
21600-NI
Упак. 10



МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ
21600-NIM
Упак. 10



ЗОЛОТО
21600-OR
Упак. 10



МАТОВОЕ ЗОЛОТО
21600-ORM
Упак. 10



ЖЕЛТЫЙ
21600-AT
Упак. 10



КОРИЧНЕВЫЙ
21600-MR
Упак. 10



ЧЕРНЫЙ
21600-NG
Упак. 10



ГОЛУБОЙ
21600-OC
Упак. 10



КРАСНЫЙ
21600-RM
Упак. 10



ЗЕЛЕНый
21600-VC
Упак. 10

КОРОБКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

NEW



Коробка для открытого монтажа 1 местная

Белая 21460
Бежевая 21460-A
85x85x339мм
Упак. 10

NEW



Коробка для открытого монтажа 2 местная

Белая 21461
Бежевая 21461-A
85x157x339мм
Упак. 5

NEW



Переходник для кабеля/миниканалов
Упак. 10

10152