

COLONNETTE

CODI MC


Colonnette CODI MC

COLONNETTES SIMPLE ET DOUBLE FACE A CLIPAGE DIRECT DES APPAREILLAGES 45 x 45

Les colonnettes sont des systèmes de distribution alimentés par le sol et plus généralement par plancher technique.

Mobiles, elles autorisent leur installation à proximité immédiate des plans de travail. Bien qu'elles soient destinées à être dissimulées par le mobilier, leur esthétique reste particulièrement valorisante. Compactes, elles regroupent en elles de grandes capacités d'alimentation aussi bien en courants forts qu'en courants faibles.

Colonnette CODI MC 110/80



- **1.** Profilé permettant la répartition d'appareillages à clipage direct sur les deux faces A et B.
- 2. Couvercle C45 aluminium.
- **3.** Cloison centrale séparant les chemins de câbles courants forts et courants faibles.
- **4.** Bandes-décors latérales, 6 coloris (blanc, bleu, jaune, rouge, vert, anthracite).

Embout tôle laquée ral 7011 en partie haute. Embase tôle laquée ral 7011

Colonnette CODI MC 85R



Corps diamètre 85mm

- Profilé corps de colonne
- Couvercle C45 Aluminium
- Cloisons CLV60
- Embout Aluminium en partie haute
- Embase tôle laquée ral 7011




Colonnettes basiques à équiper et à câbler

Il existe trois modèles de colonnettes couvrant la quasi-totalité des besoins en distribution électrique des bureaux modernes. Ces colonnettes complètes, prêtes à être équipées et câblées sont dites "basiques". Le corps est en aluminium anodisé naturel. Selon les quantités, elles peuvent être livrées avec une anodisation spéciale ou un thermolaquage RAL.

Nous pouvons réaliser dans nos ateliers l'équipement en appareillages, le précâblage courants forts et éventuellement le précâblage courants faibles.

Tous modèles spéciaux sur demande, nous consulter.



Hauteur (mm) des colonnettes		270	450	630
Colonnette MC85R	Equipement basique (nombre d'emplacements pour appareillages) -	1x3	1x6	1x9
Colonnette MC110/80 C		2x3	2x6	2x9