


FLF Solutions



Lösungen für den Schweizer Markt

UNTERFLUR-INSTALLATIONSTECHNIK



FLF SOLUTIONS – LÖSUNGEN FÜR DEN SCHWEIZER MARKT

KOMPAKTE BAUFORM:

FLF Installationsgeräte bieten praktische Lösungen für Anwendungen auf kleinstem Raum. Gerade in Bodenkanälen und Bodendosen gibt es wenig Platz, um Installationsgeräte zu platzieren. Das FLF-Sortiment sorgt hier für optimale Anwendungsmöglichkeiten.

VIELFÄLTIGE ANWENDUNG:

Aufgrund der kleinen Bauweise fügen sich FLF Installationsgeräte überall dort ein, wo die Platzverhältnisse beschränkt vorhanden oder die Örtlichkeiten schlecht zugänglich sind. Zu denken ist da etwa an Restaurantküchen, Bars, Schulungs- und Konferenzräume, Eingangshallen oder andere ähnliche Grossräume, wo die Anschlüsse oft über Bodendosen oder Steuertableaus geregelt sind.

AUFNAHMEBLECHE FÜR VERSORGUNGSEINHEITEN:

Um FLF Installationsgeräte in Versorgungseinheiten der Electraplan Solutions einbauen zu können, wurden für jede Versorgungseinheit mehrere Aufnahmebleche konstruiert. Ein rundes System für den Schweizer Markt ist entstanden. Egal für welche Größe an Versorgungseinheiten, egal wie viele FLF Installationsgeräte benötigt werden, für jede Anforderung gibt es eine Lösung. In diesem Prospekt sind mehrere mögliche Lösungen für den Schweizer Markt aufgelistet. Falls darüber hinaus noch projektbezogene Sonderlösungen gefordert sind, sprechen Sie uns einfach an.

Ihr Electraplan Solutions Team!

THEMENÜBERBLICK



AUFNAHMEBLECH FÜR GRÖSSE Q12 / R12

- Seite 2-3



AUFNAHMEBLECH FÜR GRÖSSE R10

- Seite 4-5



AUFNAHMEBLECH FÜR GRÖSSE E09

- Seite 6-7



AUFNAHMEBLECH FÜR GRÖSSE Q06 / R06

- Seite 8-9



MONTAGEPLATTE FÜR GBV2D / GBV3D

- Seite 10-11

AUFNAHMEBLECHE FÜR GRÖSSE Q12 / R12

Versorgungseinheit
VQ12 R5 7011

Aufnahmeblech
FLF8 Q12 R12

Edelstahl-Kassette
KER12 K23 LE

Aufnahmeblech
FLF8 Q12 R12



Aufnahmeblech
FLF10 Q12 R12

Versorgungseinheit
VR12 R5 7011

Aufnahmeblech
FLF8 Q12 R12

Edelstahl-Kassette
KEQ12 K23 LE



**Aufnahmeblech 10x FLF
für Größe Q12 / R12**



Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF10 Q12R12	225 x 221 x 50	10	S06.061	1 St.

Aufnahmeblech für 10 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheiten VQ12, VR12, Edelstahl-Kassetten KEQ12 / KER12
 Ersetzt 3 Gerätebecher vom Typ GBV4
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 85 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 92 mm



**Aufnahmeblech 8x FLF
für Größe Q12 / R12**



Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF8 Q12R12	225 x 221 x 50	8	S06.062	1 St.

Aufnahmeblech für 8 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheiten VQ12, VR12, Edelstahl-Kassetten KEQ12 / KER12
 Ersetzt 3 Gerätebecher vom Typ GBV4
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 85 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 92 mm


**Aufnahmeblech 6x FLF
für Größe Q12 / R12**





Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF6 Q12R12	225 x 221 x 50	6	S06.063	1 St.

Aufnahmeblech für 6 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheiten VQ12, VR12, Edelstahl-Kassetten KEQ12 / KER12
 Ersetzt 3 Gerätebecher vom Typ GBV4
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 85 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 92 mm

AUFNAHMEBLECHE FÜR GRÖSSE R10





**Aufnahmeblech 10x FLF
für Größe R10**



Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF10 R10	225 x 171/225 x 50	10	S06.067	1 St.

Aufnahmeblech für 10 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheit VR10
 Ersetzt 2 Gerätebecher vom Typ GBV3 und 1 Gerätebecher vom Typ GBV4
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 85 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 92 mm



**Aufnahmeblech 8x FLF
für Größe R10**



Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF8 R10	225 x 171/225 x 50	8	S06.068	1 St.

Aufnahmeblech für 8 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheit VR10
 Ersetzt 2 Gerätebecher vom Typ GBV3 und 1 Gerätebecher vom Typ GBV4
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 85 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 92 mm


**Aufnahmeblech 6x FLF
für Größe R10**





Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF6 R10	225 x 171/225 x 50	6	S06.069	1 St.

Aufnahmeblech für 6 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheit VR10
 Ersetzt 2 Gerätebecher vom Typ GBV3 und 1 Gerätebecher vom Typ GBV4
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 85 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 92 mm

AUFNAHMEBLECHE FÜR GRÖSSE E09





**Aufnahmeblech 10x FLF
für Größe E09**



Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF10 E09	225 x 171 x 50	10	S06.054	1 St.

Aufnahmeblech für 10 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheit VE09
 Ersetzt 3 Gerätebecher vom Typ GBV3
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 85 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 92 mm



**Aufnahmeblech 8x FLF
für Größe E09**



Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF8 E09	225 x 171 x 50	8	S06.055	1 St.

Aufnahmeblech für 8 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheit VE09
 Ersetzt 3 Gerätebecher vom Typ GBV3
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 85 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 92 mm


**Aufnahmeblech 6x FLF
für Größe E09**




Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF6 E09	225 x 171 x 50	6	S06.056	1 St.

Aufnahmeblech für 6 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheit VE09
 Ersetzt 3 Gerätebecher vom Typ GBV3
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 85 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 92 mm

AUFNAHMEBLECHE FÜR GRÖSSE Q06 / R06




**Aufnahmeblech 8x FLF
für Größe Q06 / R06**



Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF8 Q06R06	171 x 148 x 50	8	S06.065	1 St.

Aufnahmeblech für 8 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheiten VQ06, VR06, Edelstahl-Kassetten KEQ06 / KER06
 Ersetzt 2 Gerätebecher vom Typ GBV3
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 100 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 107 mm


**Aufnahmeblech 6x FLF
für Größe Q06 / R06**



Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF6 Q06R06	171 x 148 x 50	6	S06.066	1 St.

Aufnahmeblech für 6 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheiten VQ06, VR06, Edelstahl-Kassetten KEQ06 / KER06
 Ersetzt 2 Gerätebecher vom Typ GBV3
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 85 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 92 mm


**Aufnahmeblech 4x FLF
für Größe Q06 / R06**



Modell-Nummer	Abmessung H x B x T mm	Anzahl FLF Installationsgeräte	Artikel- nummer	kleinste VPE
FLF4 Q06R06	171 x 148 x 50	4	S06.064	1 St.

Aufnahmeblech für 4 FLF Installationsgeräte
 Passend für Versorgungseinheiten VQ06, VR06, Edelstahl-Kassetten KEQ06 / KER06
 Ersetzt 2 Gerätebecher vom Typ GBV3
 Mindest-Einbautiefe mit 5 mm Bodenbelagaussparung: 85 mm
 Mindest-Einbautiefe mit 12 mm Bodenbelagaussparung: 92 mm

MONTAGEPLATTE FÜR GERÄTEBECHER GBV2D / GBV3D





Versorgungseinheit
VQ12 R5 7011

Gerätebecher
GBV3D

FLF Steckdose Typ 13

Montageplatte
MP32M1

Gerätebecher GBV2D





Modell-Nummer	Farbe	Abmessung H x B x T mm	Artikel- nummer	kleinste VPE
GBV2D	tiefschwarz	45 x 75 x 171	905 702 030	1 St.

Gerätebecher für Versorgungseinheit VQ06, VR06, VE09 oder VR10 (rechts und links)
Zur Aufnahme von 2 Montageplatten FLF, Becherboden komplett offen.

 Datenblatt im Internet verfügbar

Gerätebecher GBV3D




Modell-Nummer	Farbe	Abmessung H x B x T mm	Artikel- nummer	kleinste VPE
GBV3D	tiefschwarz	45 x 75 x 225	905 703 030	1 St.

Gerätebecher für Versorgungseinheit VQ12, VR12 oder VR10 (Mitte)
Zur Aufnahme von 3 Montageplatten FLF, Becherboden komplett offen.

 Datenblatt im Internet verfügbar

 3D Montagevideo im Internet verfügbar


Montageplatte für FLF Installationsgeräte



Modell-Nummer	Material	Lochmaß H x B mm	Artikel- nummer	kleinste VPE
MP32M1	Metall	32 x 54	905 603 201	1 St.

Montageplatte zur Aufnahme von einem FLF Installationsgerät

Montagebeispiel:



Electraplan Solutions GmbH
Osterbrooksweg 69
D-22869 Schenefeld

Tel.: +49 (0) 40 83990-0
Fax: +49 (0) 40 83990-109

info@electraplan-solutions.de
www.electraplan-solutions.com